

Stichting Vogelringstation Meijndel



jaarverslag 2011



Foto voorblad: *Kwartel, tweede kalenderjaar mannetje, Meijendel, Wassenaar, 2 juni 2011: de eerste nieuwe soort voor het ringstation in 2011* (© Vincent van der Spek).

Teksten: Wijnand Bleumink (terugmeldingen), Maarten Verrips (CES en Nachtegalen; redactie), Vincent van der Spek (overige teksten; eindredactie), Rinse van der Vliet (redactie).

van der Spek V, W Bleumink & M Verrips (2011). Jaarverslag VRS Meijendel 2011. St. VRS Meijendel, Wassenaar.

Stichting Vogelringstation Meijendel

Gevestigd te Den Haag.

De Stichting houdt zich bezig met de studie van in het wild levende vogels door middel van ringonderzoek in het duingebied Meijendel, ten noorden van Den Haag.

Secretariaat:
Acaciastraat 212
2565 KJ Den Haag
t: 06 - 41 00 98 89
m: v.vanderspek@gmail.com

Actuele ringresultaten van VRS Meijendel zijn te vinden op www.trektellen.nl

Giro: 1531203 t.n.v. Penningmeester Stichting Vogelringstation Meijendel te Wassenaar
© maart 2012

Het ringwerk van stichting VRS Meijendel is mede mogelijk dankzij Dunea (sponsoring en terreinvergunningen), Staatsbosbeheer (terreinvergunningen Bokjes; Westeinde), het Vogeltrekstation (ringvergunningen) en de Haagse Vogelbescherming (sponsoring).

inhoudsopgave

| | |
|--|-----------|
| Inleiding | 5 |
| Hoofdstuk 1 algemene informatie | 6 |
| Bezetting | 6 |
| Vergunningverlening | 6 |
| Publicaties in 2011 | 6 |
| Het weer in 2011 | 6 |
| Dankwoord | 7 |
| Hoofdstuk 2 resultaten | 8 |
| Vangdagen | 8 |
| Jaarrecords | 9 |
| Nieuwe soorten | 9 |
| Wintervangsten januari en februari | 9 |
| Constant Effort Sites (CES): broedseizoen 2010 | 10 |
| Overige vangsten in het voorjaar | 11 |
| Nachtegalenproject | 12 |
| Dispersie en najaarstrek | 13 |
| Vangsten buiten Meijendel | 21 |
| Hoofdstuk 3 waarnemingen in en rondom de ringbaan | 23 |
| Hoofdstuk 4 terugmeldingen | 27 |
| Eigen terugvangsten | 27 |
| Elders geringd, in Meijendel teruggevangen | 32 |
| In Meijendel geringd, elders teruggemeld | 34 |
| Hoofdstuk 4 totaalijst 2011 | 37 |
| Literatuur | 38 |
| Fotoverantwoording | 38 |

inleiding

Het was een bijzonder jaar. Op 24 mei 2011 was het precies honderd jaar geleden dat de eerste vogel in Nederland werd geringd. Meijndel kent daarbij het oudste ringstation van Nederland: dit werd al in 1928 opgericht. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de inspanningen en resultaten van het ringwerk van stichting Vogelringstation Meijndel (hierna: VRS Meijndel), Wassenaar, Zuid-Holland, opgericht in 1963. Na een dip in de activiteiten in de jaren '90 werd in 2000 een doorstart gemaakt. De huidige activiteiten zijn daarvan het resultaat.

2011 was redelijk succesvol. Wat betreft het aantal geringde vogels (4.562 en 264 controles) was dit jaar een goede middenmoter. De twee meest geringde soorten van Nederland (en Meijndel), de Zwartkop en de Kleine Karekiet, kenden een uitstekend jaar. Dat compenseerde het volledig uitblijven van een invasie van welke soort dan ook. Wat betreft variatie in soorten was 2011 bovengemiddeld, maar wel wat minder dan de voorgaande drie jaren. In totaal werden 72 soorten en een ondersoort gevangen. Voor tien soorten was 2011 het beste jaar ooit en er werden drie soorten geringd die sinds de herstart van het ringstation in 2000 niet eerder waren gevangen. Kwartel was zelfs helemaal nog nooit in Meijndel geringd.

De reguliere projecten werden gedraaid: in het voorjaar broedvogelonderzoek CES (Constant Effort Sites), het Nachtegalenproject in juli/augustus en dispersie/najaarstrek vanaf juli. Nieuw in 2011 was dat er ook in het voorjaar 's nachts vangpogingen werden ondernomen. Buiten Meijndel werd het RAS-project (Retrapping Adults for Survival) Bokjes in de Duivenvoordse Polder voortgezet en werden op kleine schaal pullen van dakbroedende meeuwen in Leiden en Den Haag en van weidevogels in Westeinde, Leidschendam geringd.

Ook is er aandacht voor losse waarnemingen op en rondom de ringbaan. Hierna volgt de lijst met terugmeldingen die het afgelopen jaar werden ontvangen, evenals de totaalijst van de nieuw geringde vogels.



Afbeelding 2: Klapekster, eerstejaars. Meijndel, Wassenaar, 24 oktober 2011

1. algemene informatie

Bezetting

Gedurende minstens een deel van het verslagjaar bestond de ringgroep uit de ringvergunninghouders Wijnand Bleumink, Vincent van der Spek, Wouter Teunissen en Maarten Verrips en de medewerkers Cockie Boelen, Laurens Buisman, Kasper Hendriks, Peter Lina, Morrison Pot (nieuw), Rinse van der Vliet en Ben Wielstra. Het dagelijks bestuur bestond in 2010 uit Wijnand Bleumink (voorzitter), Laurens Buisman (penningmeester) en Vincent van der Spek (secretaris).

Vergunningverlening

De benodigde ringvergunningen worden op voorspraak van Het Vogeltrekstation ("Centrum voor Vogeltrek en – demografie") te Wageningen afgegeven door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. De benodigde terreinvergunningen worden verstrekt door terreinbeheerders Dunea (Meijndel) en Staatsbosbeheer (Duivenvoordse Polder; Westeinde).



Afbeelding 3: Bosuil, adult: de vierde uilensoort die sinds 2000 in Meijndel is gevangen, Meijndel, Wassenaar, 18 augustus 2011

Publicaties in 2011

In 2011 verscheen het jaarverslag van 2010 (van der Spek, Bleumink & Verrips 2011). Daarnaast verscheen een artikel over het ringen in 2010 in de Duinstag (Verrips 2011) en was er in het kader van het 100 jarige jubileum van het ringen in Nederland een terugblik op de resultaten van VRS Meijndel in het huidige millennium in Holland's Duinen (van der Spek, Verrips & van der Vliet 2011).

Het weer in 2011

Na de hevige sneeuwval in december 2010 zette aan het eind van die maand de dooi in. Die zette aan het begin van dit verslagjaar door. In januari en februari was soms koud en guur, maar echt winters werd het niet (meer). 2011 was een jaar van extremen. Het

voorjaar bleek het droogste ooit en kende tevens de zonnigste meimaand ooit gemeten. Het was dan ook uitstekend weer voor vogeltrek. Vanaf eind mei sloeg het weersysteem om. Er waren zeker nog mooie en warme dagen (met op 27 juni zelfs de maximale zonkracht 8), sporadisch ook met oostenwind, maar in juni en vooral juli overheerste wind uit zee, vaak gepaard met regen. Juni werd door de KNMI gekenmerkt als 'nat en aan de warme kant', al was er op 2 juni nog grondvorst. De zomer was bepaald niet mooi. Vooral de tweede helft van juli werd overheerst door zeewind en veel regen. Op 14 juli werd zelfs een neerslagrecord geëvenaard: het was voor het laatst in 1954 dat er 20,5 uur non-stop regen viel. Rondom Den Haag viel de meeste neerslag: lokaal zelfs tot 90 mm. Dankzij de storm op die dag (ZW 7 Bft.) waaide er een boom op de ringbaan om, waardoor een deel van de netten tijdelijk niet uitgezet kon worden. Al met al werd het de natste julimaand ooit en was de temperatuur ruim onder het gemiddelde. Ook begin augustus was wisselvallig. Uiteindelijk ging de meteorologische zomer volgens MeteoConsult de boeken in als "de op vijf na slechtste sinds 1901". Toch waren er in augustus enkele mooie dagen die voor verse aanvoer van vogels zorgden.

Het meteorologisch najaar begon rustig, maar daar kwam snel verandering in. De eerste dagen van september waren zonnig, met een oostelijke stroming, daarna werd het stormachtig (tot 9 Bft.), variërend tussen zuidwest en noordwest. Zo nu en dan was er een rustige dag, maar een nieuwe storm was nooit ver weg. Pas vanaf de 23^e werd het stabiel en rustig weer en dat hield tot 3 oktober aan. 30 september, 1 en 2 oktober waren voor die data de warmste dagen ooit. Slechts acht septembermaanden uit de geschiedenis waren warmer dan die van 2011. In oktober stormde het zo nu en dan, maar er waren ook aardig wat frisse herfst dagen met zuidoosten wind en zon. November was zonnig met veel oostenwind: het werd de novembermaand met de minste neerslag ooit gemeten (MeteoConsult). Het vorige droogterecord stamde uit 1958.

Excursies

Dunea organiseerde twee publieksexcursies naar de ringbaan, op 24 september en op 8 oktober. Vogelwerkgroep Meijendel bracht de ringbaan op 22 oktober een bezoek. Iedere drie jaar doen ringers een herexamen om hun ringvergunningen te verlengen. Op 24 september was VRS Meijendel gastheer voor een dergelijke certificeringsochtend van de Nederlandse Ringcentrale.

Dankwoord

Wij zijn dank verschuldigd aan beheerder Dunea voor het afgeven van de terreinvergunningen, enkele terreinwerkzaamheden en de financiële bijdrage. Onze dank gaat met name uit naar Harry van Deursen, Georgette Leltz, Arend de Loeff en Hans Lucas. Staatsbosbeheer danken wij voor de terreinvergunningen in de Duivenvoordse Polder (Evert Dolman, Peter van Osch en Rutger Zeijpveld). Het Vogeltrekstation (Henk van der Jeugd) wordt bedankt voor het afgeven van allerhande ringvergunningen. Adri Remeus wordt bedankt voor zowel de samenwerking in de Duivenvoordse Polder als voor zijn rol als voorzitter van VWG Meijendel; de overige bestuursleden van VWG Meijendel; het bestuur van de Haagse Vogelbescherming tenslotte zijn wij zeer erkentelijk voor de geboden financiële steun.

2. resultaten

Vangdagen

In 2011 is in Meijndel op 68 dagen kortere of langere tijd geringd (tabel 1). Daarmee was er in 2011 sprake van een lagere bezetting dan in de voorgaande jaren.

Tabel 1 Aantal ringdagen per maand in 2011

| jan | febr | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | tot |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 12 | 14 | 6 | 0 | 68 |

Onderzoeken

In Meijndel werden drie typen onderzoek gedaan:

- 1) Het gestandaardiseerde broedvogelonderzoek Constant Effort Sites (CES);
- 2) Het vangen van uitzwervende, jonge Nachtehalen
- 3) De najaarstrek/dispersie van zangvogels.

Buiten Meijndel zijn enkele pullen van dakbroedende meeuwen geringd in Leiden en Den Haag; pullen van weidevogels in Westeinde, Leidschendam (om op termijn inzicht te krijgen in de overleving van kuikens uit dit gebied) en Bokjes in de Duivenvoordse Polder (Retrapping Adults for Survival, om een inzicht te krijgen in de overleving, de aantallen en de plaatstrouw).

Aantal geringde vogels

In totaal werden in Meijndel 4.562 exemplaren van 72 soorten geringd. Daarnaast waren er nog 264 terugvangsten. Daarmee was 2011 een middenmoter wat betreft het aantal vangsten, en redelijk goed wat betreft diversiteit. Buiten de ringbaan in Meijndel werden onder de vlag van de stichting nog 51 vogels van acht soorten gevangen. Van deze acht soorten werd alleen de Tureluur ook in Meijndel geringd. In dit verslag gaat het in de tekst en de tabellen in principe om vogels geringd in Meijndel. De vangsten buiten Meijndel worden kort apart behandeld, maar komen niet terug in de jaartotalen, de tabellen enz.

Het najaar kenmerkte zich door het uitblijven van invasieve soorten. Dat betekende echter niet dat er weinig vogels gevangen werden. Van de top drie van meest geringde soorten in Meijndel, deden de algemeenste twee het uitzonderlijk goed: Zwartkop kende het op één na beste jaar ooit, en ging daarbij voor de tweede keer ooit over de 1.000 vangsten heen. Kleine Karekiet kende zelfs een recordjaar: dankzij deze twee soorten werd toch nog een redelijk aantal vogels geringd. Roodborst, de nummer drie, beleefde weer een matig jaar. Een *fall* bleef in het geheel uit. Goudhaan (de nummer tien) kende zelfs een van de slechtste jaren ooit. Met 1.115 nieuw geringde vogels en 41 terugvangsten beleefde het VRS de beste augustusmaand ooit (i.i.g. sinds 2000). Bovendien was 2 augustus met 24 soorten een zeer soortenrijke dag: een evenaring van het record van 29 oktober 2008.

Van de 72 gevangen soorten waren er van Kerkuil en Baardmannetje louter (vreemde) terugvangsten. Er ontbraken dit jaar enkele soorten op de jaarlijst die in andere jaren wel worden geringd. Hoewel nooit algemeen op de ringlocatie, was het voor het eerst in tien jaar dat er geen enkele Bonte Vliegenvanger werd geringd, maar bijvoorbeeld ook Watersnip en Ransuil ontbraken. Er werden drie nieuwe soorten voor de ringbaan gevangen. Enkele relatief vaak gevangen soorten op ringbanen elders langs de kust ontbreken nog op onze lijst (bijv. Goudplevier, Bontbekplevier, Bosruiter en Grauwe Vliegenvanger). Hier liggen de komende jaren dus nog kansen.

Jaarrecords

In totaal boekten 10 soorten in 2011 een jaarrecord wat betreft het aantal vangsten: Groenpootruiter (2, was 1 in meerdere jaren), Witgat (19 + een 'vreemde' terugvangst; was 15 in 2010), Oeverloper (2; was 1 in meerdere jaren), Gierzwaluw (30; was 2 in 2010); Snor (2, was 1 in meerdere jaren), Kleine Karekiet (642 + 10 'vreemde' terug; was 605 in 2002); Rietzanger (40 + een 'vreemde' terugvangst, was 30 in 2003), Spotvogel (4, was 2 in 2010), Waterpieper (3, was 1 in meerdere jaren), Boomleeuwerik (39, was 26 in 2009).

Nieuwe soorten

Tevens zijn, gerekend vanaf de herstart van het VRS in 2000, drie nieuwe soorten gevangen. In chronologische volgorde zijn dat: Kwartel (twee op 21 mei en vier op 2 juni), Koekoek (2 juni) en Bosuil (18 augustus). Daarvan was Kwartel überhaupt nog nooit in Meijndel geringd, dus ook niet in de 20^e eeuw (voor de herstart).



Afbeelding 4: Kwartel, mannetje, Meijndel, Wassenaar, 21 mei 2011. De eerste nieuwe soort in 2011.

In totaal zijn sinds 2000 in Meijndel, excl. ondersoorten en escapes, 120 soorten geringd.

Wintervangsten in januari en februari

In januari werd in totaal vijfmaal geringd, in februari eenmaal. Veel leverde dat niet op: slechts 12 nieuwe vangsten en 8 terugvangsten. Op 1 januari – er lag nog een restje sneeuw – werd een **Gaai** gevangen met het slagnet: het zevende individu van de winter 2010/2011. Later in 2011 werd er nog slechts eentje bij gevangen (17 oktober). Typische wintervangsten bleven verder uit. Noemenswaardig is de **Goudvink** van 16 januari – een soort die steeds minder gevangen wordt op de locatie: de rest van het jaar werden er nog maar drie bijgevangen. Ook twee **Baardmannetjes** op 21 januari zijn het vermelden waard: dit is geen jaarlijkse soort op de ringbaan in Meijndel. Beide vogels bleken op 19 september 2009 in de Oostvaardersplassen geringd.

Constant effort sites (CES)

Zoals gebruikelijk werd in de maanden april-juli het CES onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich op broedvogels. Eénmaal per decade wordt met een vaste mistnetopstelling en zonder lokmiddelen gevangen. In Meijndel omvat het onderzoek 11 vangdagen. De laatste, die wordt uitgevoerd in de eerste decade van augustus, hebben wij geschrapt nadat bij analyse was gebleken dat in deze periode het bestand te veel wordt vervuild met gegevens van vogels die niet tot de broedpopulatie behoren.

Bijzonderheden betroffen verder twee netten (in totaal 18 m) die op 16 juli onbruikbaar waren vanwege een omgewaaide boom. Dank gaat uit naar Dunea voor het snelle verwijderen. CES 7 werd na 4,5 uur afgebroken vanwege onverwachte regenval. De uiteindelijke vangdata zijn te vinden in tabel 2.

Tabel 2. Vangdata CES in 2011.

| april | mei | juni | juli |
|-------|-----|------|------|
| 19 | 13 | 2 | 2 |
| 29 | 21 | 12 | 11 |
| | | 22 | 16 |
| | | | 29 |

Het resultaat over 2011 ziet staat weergegeven in tabel 3.

In de kolom N1 (> 1e kalenderjaar) bevindt zich het aantal overjarige vogels dat in 2011 werd geringd. Deze vogels worden als plaatselijke broedvogels beschouwd. De kolommen met controles hebben betrekking op aflezingen van eerder geringde, adulte vogels (de oudste twee waren al ouder dan een jaar in 2007). Jonge vogels uit 2011 zijn in deze kolommen dus niet opgenomen: het gaat om vogels van > 1 jaar (vogels die vermoedelijk op de locatie broedden). In de kolommen 2007-2010 is weergegeven welke leeftijd de vogels hadden op het moment dat ze geringd werden.

Tabel 3. Resultaten CES 2011.

| leeftijd/jaar soort | nieuw gevangen in 2011 | | | teruggevangen individuen in 2011 uit | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | N1 | 1K | totaal | 2011 N1 | 2010 N1 1K | 2009 N1 1K | 2008 N1 1K | 2007 N1 1K | |
| boomkruiper | | 2 | 2 | | | | | | |
| bosrietzanger | 1 | | 1 | | | | | | |
| braamsluiper | 10 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | | | |
| fitis | 11 | 19 | 30 | 1 | | 2 | | | |
| gekr roodstaart | | 2 | 2 | | | | | | |
| glanskop | | 1 | 1 | | 2 | | | | |
| grasmus | 11 | 9 | 20 | 3 | 1 | 2 | | | |
| heggemus | 7 | 5 | 12 | 3 | | | | | |
| kleine karekiet | 10 | 13 | 23 | 1 | 8 | 1 | 1 | | |
| koolmees | 5 | 23 | 28 ¹ | | 3 | 1 | | | |
| merel | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | | | | |
| nachtegaal | 11 | 9 | 20 | 2 | 1 | 1 | | 1 | |
| pimpelmees | 3 | 9 | 12 | | | | | | |
| rietgors | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
| rietzanger | | 1 | 1 | | | | | | |
| roodborst | 1 | 3 | 4 | | | | | | |
| sprinkhaanrietzanger | 2 | | 2 | 1 | | | | | |
| staartmees | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| tjiftjaf | 7 | 18 | 25 | 5 | 1 | | | | |
| tuinfluiter | 6 | 6 | 12 ² | | 1 | | | 1 | |
| winterkoning | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | | | | |
| zwartkop | 13 | 6 | 19 | 1 | 1 | | 1 | | |
| zanglijster | 1 | 3 | 4 | 1 | | | | | |
| totaal | 105 | 143 | 248 | 23 | 14 9 | 2 6 | 1 1 | 2 0 | |

¹ = inclusief 9 nestjongen

² = inclusief 1 volgroeide vogel (leeftijd niet vast te stellen)

Drie vogels in de tabel controles zijn niet door ons geringd. Een **Zwartkop** werd in 2010 in Castricum geringd en de **Tuinfluiter uit 2007** is in mei dat jaar als volwassen vogel geringd in Veere, Zeeland. De **Kleine Karekiet** uit 2008 broedt al enkele jaren in Meijndel en is als eerstejaars vogel geringd in de Amsterdamse Waterleidingduinen bij Zandvoort.


In de periode 2004-2011 bedroeg het gemiddelde aantal geringde overjarige vogels 104 en het gemiddelde aantal eerstejaars vogels 212. Dit betekent dat het aantal geringde volwassen vogels tijdens broedseizoen 2011 gemiddeld is geweest en dat het aantal geringde eerstejaars vogels een indicatie is voor een ondergemiddeld broedsucces. Uit de tabel controles blijkt dat het aantal gecontroleerde overjarige vogels dat als overjarige vogel werd geringd vrijwel gelijk ligt aan het aantal controles van overjarige vogels die als eerstejaars vogel zijn geringd. Wat niet uit de tabel kan worden opgemaakt is dat deze laatste groep geheel bestaat uit individuen die lang na beëindiging van het broedseizoen (buiten het CES seizoen) werden geringd. Uit de golf van eerstejaars vogels die we jaarlijks in ons CES onderzoek vangen zien we in latere jaren niet of nauwelijks vogels terug die zich ter plaatse als broedvogel hebben gevestigd.

Overige vangsten tijdens het voorjaar

In de nachten van 20-21 mei en 1-2 juni werd voor het eerst gepoogd Kwartels te vangen. En met succes: tijdens de eerste poging hingen er twee exemplaren in de netten, tijdens de tweede poging vier: de eerste Kwartels in de ruim 80 jarige geschiedenis van het ringwerk in Meijndel. Ook vloog tijdens die laatste sessie in de avondschemer – de boel was nét opgezet - een roepend mannetje Koekoek de netten in: ook al een nieuwe soort voor de ringbaan. In augustus zou er nog een juveniel uit een mistnet ontsnappen.



Afbeelding 5. Koekoek, adult mannetje, Meijndel, Wassenaar, 2 juni 2011. Deze Koekoek vloog in de avondschemer roepend de voor Kwartels opgestelde netten in: een onverwachte bijvangst



Afbeelding 6. Kwartel, tweede kalenderjaar mannetje, Meijndel, Wassenaar, 2 juni 2011. Dit is hetzelfde individu als op de vogel op de voorpagina

Nachtegalenproject

Het nachtegalenproject loopt in de periode van half juli tot begin augustus en wordt uitgevoerd door alle ringstations aan de Hollandse kust. Het richt zich op dispersie na de broedtijd en heeft betrekking op broedvogels uit de gehele Hollandse kuststreek. Dit laatste is gebleken uit terugmeldingen. Broedvogels uit populaties van buiten de

kuststreek worden voor zover bekend niet gevangen en doortrek van buiten Nederland is amper te verwachten (Bijlsma 2001) door het ontbreken van broedpopulaties ten noordoosten van ons land.

Het resultaat van dit onderzoek is sterk afhankelijk van het weer. Alleen bij rustig weer worden aanzienlijke aantallen gevangen. Door het ontbreken van dit gunstige weertype in de laatste decade van juli vielen veel vangdagen in het water.

In 2011 werden tussen half juli en begin augustus in totaal 68 exemplaren geringd, een bijzonder slecht resultaat in vergelijking met eerdere jaren. De dagverdeling was als volgt:

Tabel 4. Resultaten Nachtegalenproject 2011

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 16-jul | 20 | 21 | 27 | 29 | 1-aug | 2 | 3 | 6 |
| 18 | 9 | 19 | 17 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 |



Afbeelding 7. Nachtegaal, juveniel, Meijendel, Wassenaar, 20 juli 2011. Deze vogel is nog grotendeels in juveniel kled. In juli ondergaan de meeste exemplaren een postjuvenile rui, waarna ze meer op adulte vogels lijken.

Dispersie en najaarstrek

Vanaf 1 juli werd ook overdag weer gewerkt met geluid (mits niet conflicterend met de CES-methodiek). Het weer in deze maand werkte niet erg mee, maar desalniettemin werden enkele aardige ochtenden gedraaid.

Na een voorzichtige proef in 2010 werden dit jaar in juli enkele uitgebreidere pogingen ondernomen om **Gierzwaluwen** te vangen. En met succes. Tussen 2 en 11 juli werden op vier vangdagen in totaal 30 exemplaren geringd. De beste dag was 5 juli, met 13 vogels. Het vangen gebeurde op twee manieren: met verhoogde mistnetten en door middel van "flappen", waarbij laagvliegende vogels door twee mensen die een mistnet aan de stokken vasthouden als het ware uit de lucht worden geschept (zie afbeelding 8). In totaal werden met de laatstgenoemde methode elf exemplaren verschalkt.



Afbeelding 8: Rinse (l) en Morrison scheppen ('flappen') een Gierzwaluw uit de lucht. Het rode streepje wijst een Gierzwaluw aan die in het net terecht komt. Meijndel, Wassenaar, 5 juli 2011.

Op 3 juli werd een volwassen **Stormmeeuw** geslagen. Een zomervangst was een primeur: sinds 2000 zijn alleen vogels in de winter gevangen. Op 5 juli hing de tweede **Kuifmees** van het millennium in de netten. Julivangsten passen in het patroon van rondzwervende jongen (Levering & Keijl, 2008), maar met slechts één naaldboom op de ringbaan – eerder een karig kerstboompje – blijft de soort, ondanks aanwezigheid elders in het duin, schaars.

Net als vorig jaar werd gepoogd om met het slagnet doortrekkende steltlopers te vangen. Tussen 5 juli en 1 augustus werden 19 nieuwe **Witgatjes** gevangen, een jaarrecord (was 15). De vijf exemplaren op 20 juli betekenden tevens een dagrecord. Bijzonder was daarnaast de terugvangst op 16 juli (vogel nr. 20). Deze vogel bleek vier dagen eerder in Castricum geringd. In Castricum werden tot 2007 op 2.200 vogels maar negen exemplaren teruggemeld, een percentage van slechts 0,4% (Levering & Keijl, 2008). Terugmeldingen zijn dus bepaald geen dagelijkse kost. Er was op 27 juli goede trek van deze soort: er vlogen er liefst 63 over de ringbaan, het op één na hoogst getelde aantal in de regio ooit (hoogste aantal: 82 langs trektelpost De Vulkaan, Den Haag op 28 juli 1986). Met zoveel trekdrang lieten ze zich echter nauwelijks vangen: op deze dag werden er maar twee geringd. De tweede **Tureluur** voor de baan werd op 10 juli geringd. Op 2 augustus konden twee **Groenpootruiters** in de boeken worden bijgeschreven en op 17 augustus hingen in de avondschemer twee **Oeverlopers** in een mistnet. Deze laatstgenoemde soort wordt sinds 2008 jaarlijks geringd, maar het was voor het eerst dat er meer dan één exemplaar werd gevangen.



Afbeelding 9: *Kuifmees*, Meijendel, Wassenaar, 5 juli 2011



Afbeelding 10: *Tureluur*, juveniel, Meijendel, Wassenaar, 10 juli 2011

In de periode half juli tot eind augustus pieken de aantallen rietvogels. In deze periode lag daar dan ook een belangrijk deel van de aandacht. De **Kleine Karekiet**, na de Zwartkop de meest gevangen vogel in Meijndel, viel in meerdere opzichten op.

In de tweede helft van juli en de eerste dagen van augustus werden opvallend veel volwassen exemplaren geringd, zowel absoluut als in verhouding tot het aantal jongen. Op sommige dagen waren adulte vogels zelfs in de meerderheid. Vermoed werd dat veel vogels in West-Afrika een goed winterseizoen achter de rug hadden, maar dat de reproductie in onze contreien slecht was. Veel jonge Kleine Karekieten vertoonden ook groeistrepen: markeringen in het verenkleed die ontstaan als een vogel de groei van de vleugel- en/of staartveren tijdelijk onderbreekt door een tekort aan voedsel. Meestal zijn deze strepen in de staart te zien, maar soms ook in de vleugel (zie afbeelding 11).



Afbeelding 10 Kleine Karekiet, adult met Zweedse ring, Meijndel, Wassenaar, 2 augustus 2011.

Later in het seizoen werden steeds meer jongen gevangen: wellicht was het broedsucces ten noordoosten van Nederland beter. Berichten uit Zweden wezen daar ook op (Christian Brinkman pers. med.). Ondanks het slechte broedresultaat in Nederland kon wellicht daardoor toch een jaarrecord Kleine Karekieten gevestigd worden. Uiteindelijk bleef de teller steken op 642 nieuw geringde exemplaren, een verbetering van het jaartotaal van 605 in 2002. Tevens waren er tien vreemde terugvangsten: vier uit Nederland, twee uit België, twee uit Zweden en twee uit Noorwegen. Was 6 augustus al goed, met 82 vangsten, op 13 augustus werd het dagrecord van 108 vangsten na acht jaar verbeterd. Er werden liefst 114 exemplaren geringd, met daarnaast nog twee controles van elders in Nederland geringde vogels.

Mede dankzij de Kleine Karekiet werd in augustus een recordaantal vogels geringd. Met 1.115 nieuwe vangsten werd in deze maand voor het eerst de duizend gepasseerd.

Ook bij de **Rietzanger** werden, net als bij de voorgaande soort, aanvankelijk ongebruikelijk veel adulte vogels gevangen, terwijl dit patroon later verschoof naar een meerderheid van jonge vogels. Met 40 nieuw geringde exemplaren en een terugvangst (een Noor op 26 augustus: de eerste buitenlandse Rietzanger voor VRS Meijndel) werd een jaarrecord gevestigd (was 30 in 2003), mede dankzij het dagrecord van acht op 6 augustus (was zeven, op meerdere dagen). De **Bosrietzanger** bleef wat achter bij deze twee soorten, met een iets bovengemiddeld jaartotaal van 27. Na enkele zeer slechte jaren herstelde de **Sprinkhaanzanger** zich (95 nieuwe vangsten), met onder andere goede dagen op 6 (17) en 18 augustus (23; de op één na beste dag ooit). Bij deze minder aan riet gebonden soort was de verhouding jong-oud overigens niet uit balans. Op 21 juli en 3 augustus werden juveniele **Snorren** geringd.



Afbeelding 11: Kleine Karekiet, juveniel met groeistrepen in staart en vleugel, Meijndel, Wassenaar, 2 september 2011



Afbeelding 12: Snor, eerstejaars, Meijndel, Wassenaar, 21 juli 2011

Het was voor deze ringplek een goed jaar voor **Spotvogels**, met vangsten op 2 (adult), 6 (twee eerstejaars) en 23 augustus (eerstejaars).



Afbeelding 17: Spotvogels, eerstejaars, Meijendel, Wassenaar, 6 augustus 2011

De trek van **Zwartkoppen** begon al vroeg, met in de maand augustus al 213 vangsten. Op de 26^e van deze maand werden 72 exemplaren gevangen, waaronder een vogel met een Nederlandse ring. Ook in september bleken ze algemeen, met in totaal 958 nieuw geringde vogels. Vooral de 16^e was goed: 157 vangsten betekende de tweede dag ooit. Wie weet waar de teller was geëindigd als het in de eerste drie weken van september niet zo vaak gestormd had? Uiteindelijk bleek 2011 het op één na beste jaar ooit voor de soort, met een jaartotaal van 1.434. De 'jaarlijkse' **Sperwergrasmus** hing op 23 augustus in de netten. Zonder uitgesproken topdagen deed ook de **Tuinfluiter** het behoorlijk, met een jaartotaal van 131 nieuwe vangsten. Op 10 september werd een vogel met Belgische ring gevangen. De zesde **Cetti's Zanger** sinds 2000 werd op 25 september geringd.




Afbeelding 18: Cetti's Zanger, adult vrouwtje, Meijendel, Wassenaar, 25 september 2011

Hoewel nooit algemeen op de vanglocatie was de eindscore voor de **Blauwborst** wel heel mager: er werd er slechts één (!) op de lijst voor 2011 bijgeschreven. **Bonte vliegenvanger** ontbrak zelfs in het geheel (nogmaals: !).

Op de vanglocatie is sprake van een duidelijke neergaande trend in het aantal gevangen **Fitissen, Braamsluiers** en **Grasmussen**. Zie grafiek 1 voor het aantalsverloop in de periode 2002-2011. Fitis neemt af als broedvogel, maar de twee *Sylvia*'s niet. Een verklaring van de afname is niet zo maar te geven: aan de inspanning om de soorten te ringen lijkt het niet te liggen. Misschien is er een samenhang tussen de aan(af)wezigheid van de struweelbroeders als Braamsluiper en Grasmus en de verbossing op de ringbaan.

Zowel de laatste Braamsluiper als de laatste Fitis werden overigens op 30 september gevangen. Zie ook tabel 5 voor de laatste vangdata van zomervogels in 2011.



Tabel 5. Laatste vangdata zomervogels in Meijendel

| soort | 2011 | 2000-2010 |
|------------------|--------------|-------------------|
| Nachtegaal | 21 augustus | 13 september 2009 |
| Blauwborst | 2 augustus | 14 september 2008 |
| Sprinkhaanzanger | 16 september | 3 oktober 2005 |
| Rietzanger | 3 september | 7 oktober 2007 |
| Bosrietzanger | 3 september | 27 september 2009 |
| Kleine karekiet | 13 oktober | 27 november 2007 |
| Braamsluiper | 30 september | 7 oktober 2005 |
| Grasmus | 2 september | 29 september 2010 |
| Tuinfluitier | 30 september | 16 november 2001 |
| Zwartkop | 13 november | 26 december 2006 |
| Fitis | 30 september | 14 oktober 2009 |
| Tjiftjaf | 13 november | 26 december 2006 |

Het jaartotaal van de **Tjiftjaf** lag op een redelijke 224. Met 51 vangsten werd het dagrecord op 13 oktober bijna verdubbeld. Er werd slechts één **Scandinavische Tjiftjaf** gevangen: een vogel met een uiterlijk als van de nominaat, maar met een vleugel van 67.5 mm (Tjiftjaf heeft een vleugel tot 64mm). De enige **Bladkoning** van het jaar werd op 29 september geringd. **Mezen** deden het zeer matig, maar **Boomkruiper** was met 23 nieuwe vangsten vrij goed vertegenwoordigd.

Hoewel **Paapjes** in Meijndel op doortrek niet zeldzaam zijn, zijn ze op de vanglocatie schaars: ze worden in het Sparregat niet jaarlijks geringd. De vogels die op 23 augustus en 2 september gevangen werden, waren de eerste vangsten sinds 2008. Hetzelfde geldt voor de **Roodborsttapuit**: in de zeereep is het een vrij algemene soort, maar het exemplaar dat op 19 september werd gevangen was eveneens pas de eerste sinds 2008. Ook voor deze beide soorten geldt dat dit wellicht te maken heeft met de verbossing op de vanglocatie. In 2009 en 2010 werden we verwend met goede aantallen **Gekraagde Roodstaarten**. Dit jaar bleven ze, met 14 vangsten, wat achter.



Afbeelding 19: *Paapje, eerstejaars, Meijndel, Wassenaar, 23 augustus 2011*

Na het goede spechtenjaar 2010 verliep 2011 een stuk stroever. Maar na acht lege maanden ging het begin september plots hard. Op de 2^e werd een **Draaihals** gevangen. Verrassender was dat deze dag pas de eerste – én laatste – **Grote Bonte Specht** van het jaar in de netten hing. Een dag later werd een tweede **Draaihals** geringd, gevolgd door een prachtige man **Groene Specht**. Hoewel ze tijdens vrijwel iedere ringsessie worden waargenomen, was dit pas de vierde vangst sinds 2000. Na dit lange weekend was het even plotseling weer gedaan met de spechtenvangsten.

Het duurde ook even voordat de eerste **Sperwer** van het jaar geringd werd. Tot de vangst op 16 september was in 2011 al viermaal gezien hoe een vogel uit een mistnet viel (en daarna nog eenmaal). Het jaartotaal bedroeg uiteindelijk vier, waarbij een exemplaar op 28 september met het slag-net werd gevangen. Zoals gebruikelijk werden alleen jonge mannetjes geringd.

Na het zeer slechte 2010 werden dit jaar weer meer zangvogels met het slag-net gevangen. De eerste zangvogel op de slag was een **Boompieper**, op 2 augustus. Ten opzichte van vorig jaar deden **Graspieper** (176) en **Grote Gele Kwikstaart** (11) het weer wat beter, al hebben beide soorten veel betere jaren gekend. De enige **Witte Kwikstaart** van het jaar werd op 25 september geslagen. **Oeverpieper** is al sinds 2009 opvallend afwezig. Gedurende de maand oktober werden regelmatig pogingen ondernomen om de soort te vangen. Uiteindelijk werden tussen 22 en 24 oktober verassend genoeg alleen vier **Waterpiepers** gevangen, een soort die langs de kust toch

schaarser geacht wordt. Niet alle beesten zagen er even klassiek uit, maar onder andere de staart gaf de doorslag (zie afbeelding 20 en 21). Tijdens één van de pogingen om Waterpiepers te vangen, kon ook de eerste **Klapekster** sinds 2008 worden geslagen.



Afbeelding 20 en afbeelding 21. Links de staart van Waterpieper, 23 oktober 2011 en rechts: staart van Oeverpieper, oktober 2008, Meijndel, Wassenaar. Bij Waterpieper zijn de staartzijden wit, bij Oeverpieper grijsig. Daarnaast heeft de vijfde staartpen (van binnen naar buiten geteld) bij Waterpieper een kenmerkende, diagnostische witte inkeping.

De **Boomleeuwerik** is een van de weinige echte specialiteiten van de ringbaan in Meijndel. De eerste werd op 14 oktober met het slagnet verschalkt, de laatste op 13 november. Het jaartotaal bedroeg een recordaantal van 39 (was 26, in 2009), met een mooi dagrecord van 17 op 22 oktober (was 13).



Afbeelding 22. *Boomleeuwerik*, Meijndel, Wassenaar, 23 oktober 2011 (©Vincent van der Spek). Deze vogel landde niet op de slag, maar drie meter voor de ringhut. De vogel is door het slagnetluik gefotografeerd. In 2011 werden er 30 geringd: een recordaantal).

Veldleeuweriken worden (behoudens perioden met sneeuwval) met name 's nachts gevangen. Een topnacht was die van 12 op 13 oktober, toen er in totaal 101 in de netten

hingen. Eén van deze vogels droeg een Franse ring: de eerste buitenlandse Veldleeuwerik tijdens ruim tien jaar nachtvangen. Tot 2 november werden er 154 geringd. Opvallend was dat ruim driekwart van de (slechts 32) **Spreeuwen** in de nacht gevangen werd: ze worden vaker 's nachts geringd, maar de verhouding dag-nachtvangsten was dit jaar opvallend.

In totaal werd tussen 20 mei en 29 oktober 20 keer 's nachts geringd. **Porseleinhoen** ontbrak in 2010 nog op de soortenlijst, maar was dit jaar met vangsten op 2 en 26 augustus (beide adult) weer van de partij. De vogel op de 26^e hing pas in het eerste licht in de netten. Bij het loslaten rende de vogel weg (afbeelding 23). Een topnacht **Waterrallen** ontbrak dit jaar. Het jaartotaal lag dan ook op een matige 47 exemplaren. Wel was er een terugmelding: een op 26 september geringde vogel werd op 3 november dood gevonden te Limpsfield, Surrey, Groot-Brittannië. Tijdens het 'rallen' werden in oktober tevens vier **Waterhoenen** geringd.

In Meijndel worden regelmatig uilen gevangen, maar de enige soort die tijdens vrijwel iedere nachtvangst gehoord wordt, weet de netten normaal gesproken uitstekend te vermijden. Daar kwam op 18 augustus verandering in, toen voor het eerst dit millennium een **Bosuil** werd geringd. De eerste **Kerkuil** in twee jaar, in de nacht van 22 op 23 oktober, bleek al geringd. De vogel was in juni als nestjong van aluminium voorzien in Valkenburg, ZH. Voor het tweede jaar op rij werd niet één **Ransuil** gevangen.



Afbeelding 23. *Porseleinhoen, adult na het loslaten, Meijndel, Wassenaar, 26 augustus 2011.*

Vangsten buiten Meijndel

Hoewel het niet om grote aantallen gaat, worden buiten Meijndel op naam van de stichting ook vogels geringd. Allereerst werden in het kader van RAS-project in de door Staatsbosbeheer beheerde Duivenvoordse Polder **Bokjes** gevangen. Het project is nog geen enkel seizoen gedraaid op een manier zoals wij dat bij aanvang voor ogen hadden: door twee sneeuw winters op rij (2009/2010 en 2010/2011) was de soort niet de gehele winter in het terrein aanwezig. In het najaar van 2011 zijn door een aannemer per abuis door de twee beste percelen diepe, afwaterende greppels gegraven. Het effect van deze

maatregel op de natuurwaarden op deze holle percelen, die door kwel en regenwater gevoed worden, is negatief. Daarnaast is het terrein veel minder geschikt voor Bokjes. Een van de twee percelen is verdroogd en vervolgens verruigd. Daardoor is het ongeschikt geraakt voor Bokjes. Het andere perceel is alleen na perioden met veel regen nog geschikt. Kwelwater loopt in drogere perioden helaas via de greppels weg richting de sloten. In de droge oktobermaand werd dan ook maar één exemplaar geringd en in november werden geen pogingen verricht. Na hevige regen aan het einde van het jaar werden tijdens twee pogingen in totaal toch nog acht exemplaren geringd.

Een goed gesprek met de beheerder (Peter van Osch) zorgde voor een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. De greppeluiteinden naar de perceelscheidingen zijn opgehoogd, waardoor aanwezig kwel- en regenwater beter wordt vastgehouden. Wij zijn SBB erkentelijk voor het snel uitvoeren van de in het overleg gemaakte afspraak.



Afbeelding 24-25. Het perspectief is niet hetzelfde, maar het is wel degelijk hetzelfde perceel in de Duivenvoordse Polder. De linkerfoto is genomen op 30 oktober 2010. Op 30 oktober 2011, exact een jaar later, is het perceel volledig verdroogd en verruigd. Bokjes worden hier niet meer waargenomen.



Afbeelding 26. Bokje, Duivenvoordse Polder, 31 december 2011.

Verder ringde Maarten enkele kuikens van dakbroedende meeuwen: met name in Leiden, maar dit jaar werd ook een nest in Den Haag geringd, op de Haagse Hogeschool (waarvoor dank). We werden getipt door een studente. Maarten en de toegesnelde Vincent oogstten veel bekijks en het leverde een stukje in het interne medium op. In Westeinde, Leidschendam tot slot ringden Maarten en Vincent weidevogelpullen op een perceel van Staatsbosbeheer. Zie tabel 6 voor het totaal aantal onder de vlag van het VRS geringde vogels buiten Meijndel.



Afbeelding 27. Gruttopul, 22 mei 2011, Grote Westeindsche Polder, Leidschendam, Zuid-Holland.

Tabel 6. Vogels geringd buiten Meijndel

| Soort | Aantal |
|--------------------|--------|
| Scholekster | 11 |
| Kievit | 9 |
| Grutto | 4 |
| Tureluur | 3 |
| Bokje | 9 |
| Kleine Mantelmeeuw | 2 |
| Zilvermeeuw | 12 |
| Visdief | 1 |

Hoofdstuk 4 Waarnemingen op en rondom de ringbaan

Hieronder volgt een overzicht van losse waarnemingen van landelijk dan wel regionaal schaarse (of anderzijds interessante) soorten op en in de directe omgeving van de ringbaan.



Afbeelding 28. *Buidelmee*, juveniel, Meijendel, Wassenaar, 26 augustus 2011.
De vogel, onderdeel van een groepje van vier, zat net achter een van de netten, maar kon niet worden gevangen.

Krooneend

Deze soort wordt regelmatig tijdens ringdagen waargenomen, met een maximum van elf exemplaren tegelijk.

Jan van Gent

Spectaculair was de eerstejaars Gent die op 24 september met stralend weer over de ringbaan vloog – ze worden niet vaak over het duin gezien.

Roerdomp

In mei, juni en juli werden vrijwel tijdens iedere ringdag Roerdompen gezien. Er broedden dit jaar drie paar in het gebied.

Purperreiger

Juvenielen vlogen naar zuidwest op 27 juli en naar noordoost op 13 augustus.

Kleine Zilverreiger

Overvliegend op 5 juni (noordoost) en 13 augustus (zuidwest).

Grote Zilverreiger

Twee naar zuidwest op zowel 16 september als 1 oktober, drie naar noord op 14 oktober en één richting noordoost op 12 november.

Zwarte Ooievaar

Twee adulte vogels naar zuid op 27 juli en een juveniel naar noordoost op 2 augustus.

Wespendief

In het late voorjaar tot in juli werden op vrijwel iedere ringdag adulte vogels gezien. In augustus en begin september was ook een juveniel aanwezig. Begin september werden tevens twee doortrekkers opgemerkt.

Ruigpootbuizerd

Tijdens dit invasiejaar werden er ook eentje gezien vanaf de ringbaan, op 22 oktober. In de Helmduinen, 1 km ten westen van de ringbaan, zaten van de tweede helft van oktober tot ver in november maximaal drie exemplaren ter plaatse; in december zat er nog een.

Visarend

Op 13 augustus vloog een adult naar zuid en later op de dag vloog wellicht dezelfde naar noordoost. Tussen 10 september en 1 oktober zat een exemplaar ter plaatse.

Smelleken

Overvliegend naar zuid op 14 oktober en eentje op een haar na in de netten tijdens een schemervangst op 22 oktober.

Slechtvalk

Overvliegend op 15 februari, 5 augustus en 16 september.

Kraanvogel

17 over de ringbaan richting zuidwest in een groep Grauwe Ganzen op 12 november.

Witgat

67 overtrekkend naar noordoost op 27 juli, een topaantal in deze regio. Twee vrij late vogels werden op 12 november gezien (elders in het gebied bevonden zich overigens enkele overwinteraars).

Draaihals

Op 2 september werd tweemaal een vogel op twee verschillende plekken op de ringbaan waargenomen. Daarnaast werd er deze dag ook een exemplaar geringd. Het was onduidelijk om hoeveel vogels het in totaal ging.

Nachtzwaluw

Op 1 september was er een zeer verrassende waarneming van een Nachtzwaluw die om 9.15 in noordelijke richting over de ringbaan vloog. Wellicht was de vogel elders opgestoten.

Grote Gele Kwikstaart

Er was een zomerwaarneming van een overvliegende vogel op 5 juli.

Bonte Tapuit

Ongeveer 1 km ten westen van de ringbaan werd op 31 oktober door vier mensen, waaronder twee medewerkers van het ringstation, een onvolwassen Bonte Tapuit gezien. De vogel werd ontdekt door Dunea-medewerker Noël Aarts.

Buidelmees

De eerste vloog richting oost op 20 juli. Vlak naast de ringbaan, op een moment dat er niet gevangen werd, vond een van de medewerkers op 28 september een groepje van liefst zeven. Op 14 oktober ten slotte, zat een groepje van vier vogels net achter de netten. Ondanks deze waarnemingen lukte het maar niet om er eentje te vangen.

Klapekster

Ter plaatse op 16 januari en op 2 en 5 november. In december werd er regelmatig een rondom de ringbaan waargenomen (er werd in deze maand overigens niet geringd). Deze

vogel was in ieder geval ongeringd en het betrof dus een ander exemplaar dan de gevangen vogel in oktober.

Wielewaal

Een vrouwtje naar zuid op 2 augustus.

Cetti's Zanger

Tussen 25 april en 27 juni zat er een zingende vogel op ca. 1,5 km van de ringbaan.

Grote Karekiet

Grote Karekiet is erg schaars in het duin, maar tussen 5 mei en 15 juni bevond zich een zingende vogel op 450 meter van de ringbaan.

Bruine Boszanger

Een Bruine Boszanger was op 8 november aanwezig langs de Meijendelseweg, 750 meter van de ringbaan.

IJsgors

Eén exemplaar vloog naar noordoost op 9 januari.



Afbeelding 29. *Bonte Tapuit, eerstejaars, Meijendel, Wassenaar, 31 oktober 2011.*

3 terugmeldingen ontvangen in 2011

In dit hoofdstuk staan alle terugmeldingen die gedurende 2011 werden ontvangen (dus tot en met 31 december 2011). Het hoofdstuk is opgebouwd uit drie delen: eigen terugvangsten, elders geringde vogels die in Meijendel terug zijn gevangen en in Meijendel geringde vogels die elders zijn teruggemeld.

3.1 eigen terugvangsten

In deze paragraaf staan alleen de terugvangsten in 2010 en 2011 van door onszelf *in eerdere jaren* geringde vogels. Ergo: eigen terugvangsten van door ons in 2011 geringde vogels worden niet vermeld. De Gaaien werden ook al vermeld in het jaarverslag over 2010. Meest interessante terugvangst betreft een Kleine Karekiet die in 2006 als juveniel werd geringd en hier in 2010 werd gecontroleerd als adult.

| | | |
|---------------------|-----------------------|------------|
| Boomkruiper | | |
| Y.87256 | Boomkruiper - VGR | 12-8-2010 |
| | Contr. - VGR | 14-10-2011 |
| Y.87274 | Boomkruiper - 1kj | 20-8-2010 |
| | Contr. - VGR | 5-11-2011 |
| Braamsluiper | | |
| AS.02344 | Braamsluiper - na 1kj | 30-4-2009 |
| | Contr. - na 1kj | 13-5-2011 |
| Fitis | | |
| Y..87232 | Fitis – 1kj | 21-7-2010 |
| | Cont. - na 1kj | 13-5-2011 |
| | Cont. - na 1kj | 12-6-2011 |
| Y.87303 | Fitis – na 1kj | 21-4-2010 |
| | Contr. – na 1kj | 19-4-2011 |
| | Contr. – na 1kj | 29-4-2011 |
| | Contr. – na 1kj | 21-5-2011 |
| Gaai | | |
| 1122285 | Gaai - 1kj | 24-6-2005 |
| | Contr. – na1kj | 25-12-2010 |
| 1532210 | Gaai - na1kj | 28-12-2008 |
| | Contr. na 1kj | 29-12-2010 |
| Grasmus | | |
| AS.02427 | Grasmus - 1kj | 4-7-2009 |
| | Contr. - na 1kj | 21-5-2011 |
| | Contr. - na 1kj | 11-7-2011 |
| | Contr. - na 1kj | 1-8-2011 |
| | Contr. - na 1kj | 25-8-2011 |

| Grasmus | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| AS.02852 | Grasmus - 1kj | 30-8-2009 |
| | Contr. - na 1kj | 19-4-2011 |
| | Contr. - M na 1kj | 21-8-2011 |
| AT.40127 | Grasmus - M na1kj | 18-7-2010 |
| | Contr. - na 1kj | 19-4-2011 |
| | Contr. - M na 1kj | 12-6-2011 |
| | Contr. - na 1kj | 11-7-2011 |
| AT.40227 | Grasmus - V na1kj | 27-7-2010 |
| | Contr. - V na 1kj | 21-5-2011 |
| | Contr. - V na 1kj | 12-6-2011 |
| AT.40615 | Grasmus - 1kj | 20-8-2010 |
| | Contr. - V na 1kj | 2-6-2011 |
| Heggemus | | |
| AS.01187 | Heggemus – vgr | 25-10-2008 |
| | Contr. – vgr | 7-11-2010 |
| Kl. Karekiet | | |
| AS.02681 | Kl.Karekiet – 1kj | 16-8-2009 |
| | Contr. – na 1kj | 2-6-2011 |
| | Contr. – na 1kj | 12-6-2011 |
| | Contr. – na 1kj | 16-7-2011 |
| AS.03994 | Kl.Karekiet – na1kj | 21-7-2010 |
| | Contr. – na 1kj | 2-7-2011 |
| AT.40023 | Kl.Karekiet – na1kj | 1-6-2010 |
| | Contr. – na 1kj | 22-6-2011 |
| AT.40037 | Kl.Karekiet – na1kj | 1-6-2010 |
| | Contr. – na 1kj | 11-7-2011 |
| AT.40057 | Kl.Karekiet – na1 | 26-6-2006 |
| | Contr. – na 1kj | 23-7-2010 |
| | Contr. – na 1kj | 7-8-2010 |
| AT.40073 | Kl.Karekiet – na1kj | 26-6-2010 |
| | Contr. – na 1kj | 22-6-2011 |

| Kl. Karekiet | | |
|---------------------|-----------------------|------------|
| AT.40122 | Kl.Karekiet – na 1kj | 18-7-2010 |
| | Contr. – na 1kj | 12-6-2011 |
| | Contr. – na 1kj | 2-7-2011 |
| AT.40174 | Kl. Karekiet – na 1kj | 25-7-2010 |
| | Contr. – na 1kj | 22-6-2011 |
| | Contr. – na 1kj | 2-7-2011 |
| AT.40131 | Kl. Karekiet – na 1kj | 18-7-2010 |
| | Contr. – na 1kj | 16-7-2011 |
| AT.40319 | Kl. Karekiet – 1kj | 6-8-2010 |
| | Contr. – na 1kj | 1-8-2011 |
| AT.40533 | Kl. Karekiet – na 1kj | 28-8-2010 |
| | Contr. – na 1kj | 16-7-2011 |
| Koolmees | | |
| V.421039 | Koolmees – 1kj | 12-6-2009 |
| | Contr. - M na 1kj | 2-11-2010 |
| V.421334 | Koolmees – 1kj | 14-9-2009 |
| | Contr. - M na 1kj | 2-11-2010 |
| V.422368 | Koolmees - M vgr | 14-10-2009 |
| | Contr. - M vgr | 16-11-2010 |
| V.422429 | Koolmees - V 1kj | 21-10-2009 |
| | Contr. - V na 1kj | 21-5-2011 |
| | Contr. - V na 1kj | 16-7-2011 |
| | Contr. - V na 1kj | 29-7-2011 |
| | Contr. - V na 1kj | 1-9-2011 |
| | Contr. - V na 1kj | 5-11-2011 |
| V.423002 | Koolmees – M na 1kj | 21-4-2010 |
| | Contr. - M na 1kj | 29-4-2011 |
| V.423098 | Koolmees - 1kj | 25-7-2010 |
| | Contr. - M na 1kj | 13-5-2011 |
| | Contr. - M na 1kj | 21-10-2011 |

| | | |
|-------------------|--|--------------------------------------|
| Merel | | |
| L.291262 | Merel - M 1kj Contr. - M na 1kj | 14-8-2010 29-4-2011 |
| L.291260 | Merel - V 1kj Contr. - V 2kj | 24-12-2009 9-8-2010 |
| L.291450 | Merel - M 1kj Contr. - M na 1kj | 24-10-2009 29-10-2010 |
| L.291264 | Merel - V 1kj Contr. - V na 1kj | 15-8-2010 16-7-2011 |
| Nachtegaal | | |
| V.338166 | Nachtegaal – na 1kj Contr. - na 1kj | 20-5-2007 21-5-2007 |
| V.421013 | Nachtegaal – na 1kj Contr. - na 1kj | 23-5-2009 21-5-2011 |
| V.422944 | Nachtegaal – 1kj Contr. - na 1kj Contr. - na 1kj | 22-7-2010 29-4-2011 2-6-2011 |
| Pimpelmees | | |
| AS.02389 | Pimpelmees – 1kj Contr. - na 2kj | 21-6-2009 16-1-2011 |
| AS.02868 | Pimpelmees – 1kj Contr.– na 1kj Contr.– 1kj | 30-8-2009 2-11-2011 21-11-2010 |
| AS.02915 | Pimpelmees – 1kj Contr. - na 1kj | 8-9-2009 30-11-2010 |
| AS.03791 | Pimpelmees – 1kj Contr. - na 1kj | 21-10-2009 21-11-2010 |
| AS.03897 | Pimpelmees – 1kj Contr. - na 1kj | 6-11-2009 10-10-2010 |

| | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| Staartmees | | |
| Y.39504 | Staartmees - vgr | 29-10-2008 |
| | Contr. - na 1kj | 29-4-2011 |
| | Contr. - na 1kj | 13-5-2011 |
| Y.39681 | Staartmees – 1kj | 21-6-2009 |
| | Contr. - vgr | 31-10-2010 |
| | Contr. - vgr | 16-11-2010 |
| Y.39682 | Staartmees – 1kj | 21-6-2009 |
| | Contr. - vgr | 16-11-2010 |
| Y.39688 | Staartmees – 1kj | 21-6-2009 |
| | Contr. - vgr | 16-11-2010 |
| | Contr. - vgr | 21-1-2011 |
| Tjiftjaf | | |
| Y.87248 | Tjiftjaf - vgr | 9-8-2010 |
| | Contr. - na 1kj | 19-4-2011 |
| Y.87271 | Tjiftjaf - 1kj | 20-8-2010 |
| | Contr. - na 1kj | 22-6-2011 |
| Tuinfluter | | |
| V.423054 | Tuinfluter – na1kj | 30-6-2010 |
| | Contr. - na 1kj | 12-6-2011 |
| Winterkoning | | |
| Y..87038 | Winterkoning – 1kj | 14-10-2009 |
| | Contr. – vgr | 9-11-2010 |
| Y..87344 | Winterkoning - 1kj | 18-7-2010 |
| | Contr. - na 1kj | 22-6-2011 |
| Zwartkop | | |
| V.339418 | Zwartkop - 1kj | 2-7-2008 |
| | Zwartkop - M na 1kj | 15-7-2011 |

3.2 elders geringd, in Meijendel teruggevangen

Na drie jaar wachten besloten we navraag te doen bij de Russische ringcentrale naar een adulte man Vink met Russische ring, in oktober 2008. Dat leverde per kerende post een terugmelding op: de vogel bleek een jaar eerder als adult man geringd in Kaliningrad. Omdat deze terugmelding via het informele circuit werd verkregen, is deze niet in de lijst opgenomen. Van veel buitenlandse ringen van 2011 is nog geen bericht ontvangen.

De Tjiftjaf van de Stolwijkse Boezem werd teruggevangen tijdens een certificeringsdag. De vogel was geringd door Cor Oskam en Morrison Pot. En wie waren aanwezig tijdens de terugvangst? Juist, Cor (certificering) en Morrison (medewerker op beide plekken). Let wel: het is pas onze eerste terugvangst uit de Stolwijkse Boezem.

| | | | |
|----------------------|--|---|--|
| Baardmannetje | | | |
| AS.63859 | Baardman V vgr Contr. V vgr | Oostvaardersdijk, Almere Meijendel, Wassenaar | 19-9-2009 21-1-2011 |
| AS.63864 | Baardman - M vgr Contr. M vgr | Oostvaardersdijk, Almere Meijendel, Wassenaar | 19-9-2009 21-1-2011 |
| Kerkuil | | | |
| 5457258 | Kerkuil – pull Kerkuil - 1kj | Valkenburg (ZH) Meijendel, Wassenaar | 11-6-2011 2-10-2011 |
| Kl. Karekiet | | | |
| AL.96355 | Kl. Karekiet – na 1kj Contr. – na 1kj | AW-Duinen Meijendel, Wassenaar Meijendel, Wassenaar Meijendel, Wassenaar | 2-8-2008 21-5-2011 2-7-2011 11-7-2011 |
| AP.64832 | Kl. Karekiet – 1kj Contr. – na 1kj | Tiekerk, Eestrum (Fr) Meijendel, Wassenaar | 19-9-2009 13-8-2011 |
| AT.15278 | Kl. Karekiet – 1kj Contr. – na 1kj | AW-Duinen Meijendel, Wassenaar | 23-9-2011 25-9-2011 |
| AT.80359 | Kl. Karekiet – 1kj Contr. – na 1kj | Oostvaardersdijk Meijendel, Wassenaar | 16-8-2011 23-8-2011 |
| Merel | | | |
| Brux.22Z.03307 | Merel - M na 2kj Contr. - M na 1kj | Chertal of De Haan (BE) Meijendel, Wassenaar | 7-1-2010 28-11-2010 |
| Roodborst | | | |
| AT.13024 | Roodborst - 1kj Contr. na 1kj | AW-Duinen Meijendel, Wassenaar | 7-11-2010 22-10-2011 |

| | | | |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|
| Tuinfluitier | | | |
| V.292633 | Tuinfluitier - na 1kj Contr. na 1kj Contr. na 1kj | Vrouwenpolder, Veere Meijendel, Wassenaar Meijendel, Wassenaar | 25-5-2007 13-5-2011 21-5-2011 |
| Tjiftjaf | | | |
| Y.67556 | Tjiftjaf - 1kj Contr. - VGR | Stolwijkse Boezem Meijendel, Wassenaar | 24-7-2011 24-9-2011 |
| Witgat | | | |
| H 362202 | Witgatje - 1kj Contr. - 1kj | Castricum Meijendel, Wassenaar | 12-7-2011 16-7-2011 |
| Zwartkop | | | |
| AS.95570 | Zwartkop - M 1kj Contr. - M na 1kj | Castricum Meijendel, Wassenaar | 1-9-2010 29-4-2011 |
| V.554349 | Zwartkop - 1e kj Contr. - 1e kj | Den Oever Meijendel, Wassenaar | 2-7-2011 26-8-2011 |
| V.561630 | Zwartkop - M 1e kj Contr. - M VGR | Bloemendaal (Van Lennep) Meijendel, Wassenaar | 23-9-2011 24-9-2011 |

3.3 in Meijendel geringd, elders teruggevangen of afgelezen

De terugmelding van de Kokmeeuw is een leuke: in 2009 was dit de eerste Kokmeeuw die dit millennium in Meijendel werd geringd. Op 14 april 2010 werd de vogel afgelezen op de Starrevaart, Leidschendam. In 2011 werd de vogel op 1 juli afgelezen in de kolonie in Zoetermeer.

De terugmelding van de Zwarte Kraai is een beetje een cynische: na tien jaar met verwoede pogingen werden in 2010 eindelijk drie kraaien gevangen. Eén van deze vogels werd vervolgens binnen een half jaar geschoten.

Andere boeiende terugmeldingen zijn een Kleine Karekiet in Denemarken en een Waterral in Engeland.

| Kleine Karekiet | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|
| AP.02908 | Kleine Karekiet - 1kj | Meijendel, Wassenaar | 8-9-2008 |
| | Rietzanger, dood (niet-ringer) | La Neuville, Nord-Pas-de-Calais (FR) | 9-9-2008 |
| AT.40262 | Kl. Karekiet – na 1kj | Meijendel, Wassenaar | 31-7-2010 |
| | Contr. – na 1kj | Zandvoort, Bentveld | 28-5-2011 |
| AT.40379 | Kl. Karekiet – 1kj | Meijendel, Wassenaar | 11-8-2010 |
| | Contr. – 1kj | 't Zwin (BE) | 31-8-2010 |
| AT.40380 | Kl. Karekiet – 1kj | Meijendel, Wassenaar | 11-8-2010 |
| | dood, Tjiftjaf | Alkmaar | 22-5-2011 |
| AT.40389 | Kl. Karekiet – 1kj | Meijendel, Wassenaar | 12-8-2010 |
| | Contr. – 1kj | Mont Sint Guibert (BE) | 19-8-2010 |
| AT.40708 | Kl. Karekiet – 1kj | Meijendel, Wassenaar | 31-8-2010 |
| | Contr. – na 2kj | Brabrand Sø, Århus (DE) | 10-7-2011 |
| AV.38247 | Kl. Karekiet – 1kj | Meijendel, Wassenaar | 21-8-2011 |
| | Contr. – 1kj | Zwanenwater | 22-8-2011 |
| Kokmeeuw | | | |
| 3332217 | Kokmeeuw - na 2kj | Meijendel, Wassenaar | 9-1-2009 |
| | Afgelezen – na 1kj | Zoetermeer, Benthuizerplas | 1-7-2011 |
| Merel | | | |
| L.236911 | Merel - V na 1kj | Meijendel, Wassenaar | 25-10-2007 |
| | † V Merel | Whitchurch, Worcestershire (GB) | 31-12-2009 |

| | | | |
|---------------------|---|---|-----------------------------|
| Nachtegaal | | | |
| | Nachtegaal - 1kj Contr. - 1kj | Meijendel, Wassenaar Bentveld, Zandvoort | 27-7-2011 1-8-2011 |
| V.421138 | Nachtegaal 1kj dood gevonden, soort onbekend | Meijendel, Wassenaar Osmerly, Centre (FR) | 22-7-2009 22-5-2010 |
| V.486115 | Nachtegaal - 1kj Contr. - 1kj | Meijendel, Wassenaar Koksijde (BE) | 21-7-2011 9-8-2011 |
| Pimpelmees | | | |
| AT.41353 | Pimpelmees – 1kj † | Meijendel, Wassenaar Stoeplaan, Wassenaar | 17-10-2010 16-4-2011 |
| Rietzanger | | | |
| AS.02679 | Rietzanger - 1kj Contr. - na 1kj | Meijendel, Wassenaar Veurne (BE) | 16-8-2009 6-8-2011 |
| AT.40215 | Rietzanger - 1kj Contr. -1kj | Meijendel, Wassenaar Le Moulin du Chemin, Scillé, Poitou-Charentes (FR) | 27-7-2010 6-8-2011 |
| Sperwer | | | |
| | Sperwer - M na 2kj † roofvogel | Meijendel, Wassenaar Duinrell, Wassenaar | 4-1-2006 31-12-2008 |
| Tjiftjaf | | | |
| | Tjiftjaf dood gevonden, soort onbekend | Meijendel, Wassenaar Le Moulin du Chemin, Scillé, Poitou-Charentes (FR) | 12-10-2010 6-11-2010 |
| Tuinfluitier | | | |
| V.421233 | Tuinfluitier – 1kj Contr. >2kj | Meijendel, Wassenaar Hviding Kirkevej, Ribe (DK) | 15-8-2009 7-5-2011 |
| Waterral | | | |
| 1532392 | Waterral - 1kj † korter dan een week dood (kat) | Meijendel, Wassenaar Itchingwood Common, Limpsfield, Surrey (GB) | 29-9-2011 3-11-2011 |
| Zwarte Kraai | | | |
| 5137229 | Zwarte Kraai - 1kj † geschoten | Meijendel, Wassenaar Koekamp, Den Haag | 21-7-2010 31-12-2010 |

| Zwartkop | | | |
|-----------------|---|---|-------------------------|
| V.339713 | Zwartkop - V 1kj Contr. - V 1kj | Meijendel, Wassenaar Castricum | 22-8-2008 30-9-2011 |
| V.423554 | Zwartkop - V na 1kj Contr. - V 1kj | Meijendel, Wassenaar St. Laurens, Belgie | 8-10-2010 10-10-2010 |
| V.421681 | Zwartkop - V 1kj Contr. - V n1 | Meijendel, Wassenaar Castricum | 9-9-2009 11-4-2011 |
| V.423148 | Zwartkop - M 1kj † tegen ruit gevlogen | Meijendel, Wassenaar Wassenaar | 14-8-2010 6-6-2011 |
| V.423554 | Zwartkop - V na1kj Contr. - V 1kj | Meijendel, Wassenaar St. Laurens, Belgie | 8-10-2010 10-10-2010 |
| V.486248 | Zwartkop - M 1kj Contr. - M 1kj | Meijendel, Wassenaar Ingooigem (BE) | 20-8-2011 29-8-2011 |
| V.486568 | Zwartkop - M 1kj Contr. - M 1kj | Meijendel, Wassenaar Oorderen (BE) | 2-9-2011 15-9-2011 |

4 totaalijst 2011

In de onderstaande tabel is het aantal nieuw geringde vogels (dus exclusief terugvangsten) van 2011 per soort weergegeven in de rechterkolom. Tevens is het totaal aantal geringde vogels per soort in de periode 2000-2010 alsmede het gemiddelde aantal vangsten per jaar per soort weergegeven. Daaruit kan per soort afgeleid worden of 2011 een **gemiddeld**, **bovengemiddeld** of **ondergemiddeld** jaar was. Soorten waar er vanaf 2000 minder dan zes van zijn gevangen, zijn in de berekeningen niet meegenomen (evenals ongedetermineerde barmsijsen). Vogels geringd buiten Meijndel zijn niet in de tabel opgenomen.

Tabel 7. Vangsten in Meijndel in 2011 in relatie tot de periode 2000-2010

| soort | 00-10 | gem | '11 | soort | 00-10 | gem | '11 | soort | 00-10 | gem | '11 |
|---------------------|-------|-----|-----|--------------------|-------|-----|-----|-----------------------|--------------|-------------|-------------|
| baardmanneling | 36 | 3 | 0 | huismus | 1 | 0 | 0 | roodborsttapuit | 5 | 0 | 1 |
| barmsijs spec | 71 | 6 | 0 | huizwaluw | 9 | 1 | 0 | rouwkwikstaart | 3 | 0 | 0 |
| bladkoning* | 15 | 1 | 1 | ijsvors | 1 | 0 | 0 | Scandin. tjiftjaf | 7 | 1 | 1 |
| boerenzwaluw | 15 | 1 | 0 | ijsvogel | 19 | 2 | 1 | sijts | 23 | 2 | 0 |
| bokje | 3 | 0 | 0 | kauw | 2 | 0 | 0 | snor | 2 | 0 | 2 |
| bonte strandloper | 1 | 0 | 0 | keep | 32 | 3 | 1 | sperwer | 33 | 3 | 4 |
| bonte vliegenvanger | 37 | 3 | 0 | kerkuil | 5 | 0 | 1 | sperwergasmus | 12 | 1 | 1 |
| boomklever | 2 | 0 | 0 | kievit | 1 | 0 | 0 | spotvogel | 3 | 0 | 4 |
| boomkruiper | 99 | 9 | 23 | klapekster | 3 | 0 | 1 | spreeuw | 321 | 32 | 32 |
| boomleeuwerik | 56 | 5 | 39 | kleine barmsijs | 143 | 13 | 5 | sprinkhaanzanger | 560 | 51 | 95 |
| boompieper | 44 | 4 | 2 | kl. bonte specht | 7 | 1 | 0 | staartmees | 348 | 32 | 18 |
| boomvalk | 1 | 0 | 0 | kleine karekiet | 4259 | 387 | 642 | stormmeeuw | 43 | 4 | 1 |
| bosrietzanger | 216 | 20 | 27 | kl. vliegenvanger | 1 | 0 | 0 | tapuit | 5 | 0 | 0 |
| bosuil | 0 | 0 | 1 | kneu | 3 | 0 | 0 | tjiftjaf | 1987 | 181 | 224 |
| braamsluiper | 365 | 33 | 27 | koekoek | 0 | 0 | 1 | tore Valk | 9 | 1 | 0 |
| bruine boszanger | 1 | 0 | 0 | kokmeeuw | 2 | 0 | 0 | tureluur | 1 | 0 | 1 |
| buidelmees | 2 | 0 | 0 | koolmees | 2270 | 206 | 144 | tuinfluiter | 1004 | 91 | 131 |
| buizerd | 5 | 0 | 0 | koperwiek | 678 | 62 | 50 | veldeeuwerik | 1817 | 165 | 154 |
| Cetti's zanger | 5 | 0 | 1 | kramsvogel | 257 | 23 | 12 | veldrietzanger | 1 | 0 | 0 |
| draaihals | 10 | 1 | 2 | kuifmees | 1 | 0 | 1 | velduil | 1 | 0 | 0 |
| ekster | 7 | 1 | 0 | kwartel | 0 | 0 | 6 | vink | 467 | 42 | 19 |
| fazant | 2 | 0 | 0 | kwartelkoning | 1 | 0 | 0 | gaai | 38 | 3 | 2 |
| fitis | 1011 | 92 | 61 | matkop | 3 | 0 | 0 | vuurgoudhaan | 745 | 68 | 29 |
| gekr. roodstaart | 95 | 9 | 14 | meerkoet | 2 | 0 | 0 | waterhoen | 23 | 2 | 4 |
| geelgors | 1 | 0 | 0 | merel | 1831 | 166 | 156 | waterpieper | 2 | 0 | 3 |
| gele kwikstaart | 1 | 0 | 0 | nachttegaal | 1565 | 142 | 112 | waterral | 539 | 49 | 47 |
| gierzwaluw | 4 | 0 | 30 | noordse goudvink | 4 | 0 | 0 | waterrietzanger | 4 | 0 | 0 |
| glanskop | 21 | 2 | 4 | noordse nachtegaal | 1 | 0 | 0 | watersnip | 20 | 2 | 0 |
| goudhaan | 1785 | 162 | 38 | oeverloper | 3 | 0 | 2 | winterkoning | 547 | 50 | 31 |
| goudvink | 77 | 7 | 4 | oeverpieper | 13 | 1 | 1 | witgatje | 18 | 2 | 19 |
| grasmus | 817 | 74 | 53 | ortolaan | 1 | 0 | 0 | (witgest.) blauwborst | 25 | 2 | 1 |
| graspieper | 2370 | 215 | 176 | paapje | 6 | 1 | 2 | withalsvliegenvanger | 1 | 0 | 0 |
| groene specht | 3 | 0 | 1 | Pallas' boszanger | 1 | 0 | 0 | witte kwikstaart | 11 | 1 | 1 |
| groenling | 55 | 5 | 1 | pestvogel | 2 | 0 | 0 | woudaap | 1 | 0 | 0 |
| groenpootruiter | 2 | 0 | 2 | pimpelmees | 2377 | 216 | 144 | wulp | 5 | 0 | 0 |
| grote barmsijs | 1815 | 165 | 0 | porseleinhoen | 22 | 2 | 2 | zanglijster | 778 | 71 | 63 |
| grote bonte specht | 31 | 3 | 1 | putter | 1 | 0 | 0 | zilvermeeuw | 1 | 0 | 0 |
| grote gele kwikst | 179 | 16 | 11 | ransuil | 21 | 2 | 0 | zwarte kraai | 3 | 0 | 0 |
| grote karekiet | 4 | 0 | 0 | rietgors | 138 | 13 | 8 | zwarte mees | 354 | 32 | 0 |
| grote lijster | 3 | 0 | 0 | rietzanger | 176 | 16 | 40 | zwarte roodstaart | 1 | 0 | 0 |
| heggenmus | 621 | 56 | 64 | ringmus | 5 | 0 | 0 | zwartkop | 7604 | 691 | 1434 |
| houtduif | 3 | 0 | 0 | roerdomp | 1 | 0 | 0 | totaal | 44453 | 4041 | 4562 |
| houtsnip | 2 | 0 | 1 | roodborst | 3319 | 302 | 325 | | | | |

Literatuur

Bijlsma R G, F Hustings & C J Camphuysen, 2001. Algemene en schaarse broedvogels van Nederland (Avifauna van Nederland 2). GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht.

Levering, H P & G O Keijl, 2008. Vinkenbaan Castricum 1960-2006 - een halve eeuw vogels ringen. VRS Castricum, Castricum.

Verrips, M, 2011. Vogelringstation Meijndel in 2010. 'Donder op met die Roerdomp!'. De Duinstag 1:2011, Katwijk aan Zee.

van der Spek V, W Bleumink & M Verrips, 2011. Jaarverslag VRS Meijndel 2010. St. VRS Meijndel, Wassenaar.

van der Spek V, M Verrips & R van der Vliet, 2011. In vogelvlucht: geringde vogels in Meijndel in de 21^e eeuw. Holland's Duinen 58, Dunea/Universiteit Leiden, Leiden.

Svensson, L. 1992. Identification guide to European passerines. Stockholm.



Afbeelding 30. Groenpootruiter, eerstejaars, Meijndel, Wassenaar, 2 augustus 2011

Fotoverantwoording

Kasper Hendriks: blz. 17 (Spotvogels)

Morrison Pot: blz. 19 (Paapje)

Vincent van der Spek: voorzijde (Kwartel), blz. 5 (Klapekster), 6 (Bosuil), 11 (Koekoek), 12 (Nachtegaal), 13 (Gierzwaluw), 14 (Kuifmees; Tureluur), 15 (Kleine Karekiet), 20 (Waterpieper; Oeverpieper; Boomleeuwerik), 21 (Porseleinhoen), 22 (Duivenvoordse Polder, Bokje), 23 (Grutto), 24 (Buidelmees), 26 (Bonte Tapuit), 38 (Groenpootruiter)

Maarten Verrips: blz. 9 (Kwartel)

Rinse van der Vliet: 11 (Kwartel), 16 (Kleine Karekiet; Snor), 17 (Cetti's Zanger)